

Runde

Oppskrifter Moss Stitch Kurve

Oppskriften beskriver hvordan:

1. Kurvene hekles med heklet bunn.
2. Kurvene hekles, hvis du bruker Go handmades solide bunne (PU lær bunn).
3. Kurvene hekles høyere eller lavere.

Inkl. veiledning til for.

Diameter målt på bunnen.

Str.: D 20 cm x H 8 cm/Cosy garn 150 g.

Str.: D 24 cm x H 9 cm/Cosy garn 175 g.

Str.: D 26 cm x H 10 cm/Cosy garn 250 g.

Dobbel tråd: 8 dfm og 7 fm/10 cm.

Heklenål: 4,0 - 4,5 mm.



Heklet i Go handmades Cosy – een vidunderlig bløtt og høy kvalitets bomulls mix, som holder form. 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.



Go handmades felt - et veldig godt valg som for heklet kurver. Formen gir en spesiell finish, et ekstravagant utseende, og det holder kurvene i form.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2018

GREIT Å VITE OM OPPSKRIFTEN

Nål, størrelse, og fasthet

Dette mønsteret skal hekles med almindelig til fast heklefasthet for å få den rette effekten.

Vær obs på at den ferdige vesken kan bli et par centimeter mindre eller større avhengig av din heklefasthet.

Hvis en ikke er fortrolig med heklefastheten i denne oppskriften, anbefaler vi å bruke sitt målebånd flittig.

Heklenål: 4,0 - 4,5 mm

Heklefasthet:

Sidene: 8 dfm og 7 fm på 10 cm

Bunn: 20 fm på 10 cm



**Kurvener heklet
i dobbel tråd.**



FORKORTELSER OG FORKLARINGER

m	maske.
mr	magisk ring.
lm	luftmaske.
kjm	kjedemaske.
fm	fastmaske.
dfm	dyb fastmaske.
bml	bakerste maskeled.
1 fm fell	Felling (2 fm hekles sammen).
1 fm øk	Økning (2 fm i en m).
...	Det som står mellom disse tegnene, gjentas gjennom hele omgangen eller med tallet etter x.
(..)	På slutten av omgangen angir det totale antallet masker.
	Ved kurvene med faste bunn angi antall masker for de 3 kurve størrelser.
	Størrelser:
	D 17 cm (D 20 cm) D 25 cm.

NB!

I hver omgang av bunnen legger en til 6 masker.

Det anbefales å bruke markør til å markere starten av hver omgang når det hekles i spiral

Omg 1 til 14 er de samme for alle 3 kurvener.

Høyden på kurven kan endres ved å legge til x antall rekker eller redusere antall omg









Å HEKLE I SPIRAL – HVA ER DET!

At hekle i spiral betyr helt enkelt å hekle rundt. F.eks. etter at en har heklet en fundamentkjede som oppstart på en heklet kurv, arbeides det videre rundt og rundt om kjeden. Det avgjørende ved spiralheking, er å fortsette omgangene uten å lukke dem av for hver gang.

Veiledning til Magisk ring

Fremgangsmåte:

1. Plasser tråden på de 3 midterste fingrene. Hold på garnet med tommelfingeren. (A)
2. Garnet tres 1 gang rundt om fingrene, så det danner seg et kryss. (B)
3. Sett heklenålen under den nederste tråden. (C)
4. Trekk den øverste tråden under den nederste tråden - det er nå 1 løkke på nålen. (D)
5. Trekk tråden gjennom løkken på nålen - dette er fundamentet i en magisk ring. Den m som sitter på fundamentet teller ikke med som en m - dens funksjon er å gjøre det mulig å trekke fm sammen til en tett ring. (E)
6. Det hekles nå det oppgitte antall fm angitt i oppskriften. (F)
7. Når en har heklet det antall fm som er angitt i oppskriften, trekkes det i tråd-enden - indikert med grå. (G)
8. Den magiske ringen er ferdig, og det forsettes som beskrevet i oppskriften. (H)



Kurv D 20 cm

Bunnen:

1.)	6 fm i mr, avslutt med 1 kjm i første fm.	(6)
2.)	6 fm øk.	(12)
3.)	*1 fm, 1 fm øk* x 6.	(18)
4.)	*2 fm, 1 fm øk* x 6.	(24)
5.)	2 fm, *1 fm øk, 3 fm* x 5, 1 fm øk, 1 fm.	(30)
6.)	1 fm, *1 fm øk, 4 fm* x 5, 1 fm øk, 3 fm.	(36)
7.)	*5 fm, 1 fm øk* x 6.	(42)
8.)	3 fm, *1 fm øk, 6 fm* x 5, 1 fm øk, 3 fm.	(48)
9.)	1 fm, *1 fm øk, 7 fm* x 5, 1 fm øk, 6 fm.	(54)
10.)	3 fm, *1 fm øk, 8 fm* x 5, 1 fm øk, 5 fm.	(60)
11.)	6 fm, *1 fm øk, 9 fm* x 5, 1 fm øk, 3 fm.	(66)
12.)	3 fm, *1 fm øk, 10 fm* x 5, 1 fm øk, 7 fm.	(72)
13.)	*11 fm, 1 fm øk* x 6.	(78)
14.)	6 fm, *1 fm øk, 12 fm* x 5, 7 fm.	(83)

Bunnen avsluttes og det startes på sidene, disse hekles i spiral.

Sidene:

15.)	83 fm bml.	(83)
16.)	*1 fm, 1 dfm*.	(83)
17.)	*1 dfm, 1 fm*.	(83)
18. - 30.)	Gjenta rekke 16 (x 7) og 17 (x 6) altererende ganger.	(83)
31. - 32.)	83 kjm.	(83)

Klipp og fest tråddene.

Kurven er heklet og er klar til montering av diverse, for (side 7), håndtak, etiketter, etc.

Kurv D 24 cm

Bunnen:

1.)	6 fm i mr, avslutt med 1 kjm i første fm.	(6)
2.)	6 fm øk.	(12)
3.)	*1 fm, 1 fm øk* x 6.	(18)
4.)	*2 fm, 1 fm øk* x 6.	(24)
5.)	2 fm, *1 fm øk, 3 fm* x 5, 1 fm øk, 1 fm.	(30)
6.)	1 fm, *1 fm øk, 4 fm* x 5, 1 fm øk, 3 fm.	(36)
7.)	*5 fm, 1 fm øk* x 6.	(42)
8.)	3 fm, *1 fm øk, 6 fm* x 5, 1 fm øk, 3 fm.	(48)
9.)	1 fm, *1 fm øk, 7 fm* x 5, 1 fm øk, 6 fm.	(54)

10.)	3 fm, *1 fm øk, 8 fm* x 5, 1 fm øk, 5 fm.	(60)
11.)	6 fm, *1 fm øk, 9 fm* x 5, 1 fm øk, 3 fm.	(66)
12.)	3 fm, *1 fm øk, 10 fm* x 5, 1 fm øk, 7 fm.	(72)
13.)	*11 fm, 1 fm øk* x 6.	(78)
14.)	6 fm, *1 fm øk, 12 fm* x 5, 1 fm øk, 6 fm.	(84)
15.)	8 fm, *1 fm øk, 13 fm* x 5, 1 fm øk, 5 fm.	(90)
16.)	1 fm, *1 fm øk, 14 fm* x 5, 1 fm øk, 13 fm.	(96)
17.)	5 fm, *1 fm øk, 15 fm* x 5, 11 fm.	(101)

Bunnen avsluttes og det startes på sidene, disse hekles i spiral.

Sidene:

18.)	101 fm bml.	(101)
19.)	*1 fm, 1 dfm*.	(101)
20.)	*1 dfm, 1 fm*.	(101)
21. - 33.)	Gjenta rekke 19 (x 7) og 20 (x 6) altererende ganger.	(101)
34. - 35.)	101 kjm.	(101)

Klipp og fest trådene.

Kurven er heklet og er klar til montering av diverse, for (side 7), håndtak, etiketter, etc.

Kurv D 26 cm

Bunnen:

1.)	6 fm i mr, avslutt med 1 kjm i første fm.	(6)
2.)	6 fm øk.	(12)
3.)	*1 fm, 1 fm øk* x 6.	(18)
4.)	*2 fm, 1 fm øk* x 6.	(24)
5.)	2 fm, *1 fm øk, 3 fm* x 5, 1 fm øk, 1 fm.	(30)
6.)	1 fm, *1 fm øk, 4 fm* x 5, 1 fm øk, 3 fm.	(36)
7.)	*5 fm, 1 fm øk* x 6.	(42)
8.)	3 fm, *1 fm øk, 6 fm* x 5, 1 fm øk, 3 fm.	(48)
9.)	1 fm, *1 fm øk, 7 fm* x 5, 1 fm øk, 6 fm.	(54)
10.)	3 fm, *1 fm øk, 8 fm* x 5, 1 fm øk, 5 fm.	(60)
11.)	6 fm, *1 fm øk, 9 fm* x 5, 1 fm øk, 3 fm.	(66)
12.)	3 fm, *1 fm øk, 10 fm* x 5, 1 fm øk, 7 fm.	(72)
13.)	*11 fm, 1 fm øk* x 6.	(78)
14.)	6 fm, *1 fm øk, 12 fm* x 5, 1 fm øk, 6 fm.	(84)
15.)	8 fm, *1 fm øk, 13 fm* x 5, 1 fm øk, 5 fm.	(90)
16.)	1 fm, *1 fm øk, 14 fm* x 5, 1 fm øk, 13 fm.	(96)
17.)	5 fm, *1 fm øk, 15 fm* x 5, 1 fm øk, 10 fm.	(102)
18.)	9 fm, *1 fm øk, 16 fm* x 5, 8 fm.	(107)

Bunnen avsluttes og det startes på sidene, disse hekles i spiral.

Sidene:

19.)	107 fm bml.	(107)
20.)	*1 fm, 1 dfm*.	(107)
21.)	*1 dfm, 1 fm*.	(107)
22. - 34.)	Gjenta rekke 20 (x 7) og 21 (x 6) altererende ganger.	(107)
35. - 36.)	107 kjm.	(107)

Klipp og fest trådendene.

Kurven er heklet og er klar til montering av diverse, for (side 7), håndtak, etiketter, etc.

Kurv med faste bunn, med huller

Str.: D 17 cm (D 20 cm) D 25 cm

I prinsippet er det meget enkelt å hekle fra Go Handmade's faste bunner.

Bunnen:

- 1.) Start på et vilkårlig sted med 1 fm i det første hull, deretter 2 fm i de resterende side hullene. Når der er heklet hele vejen rundt, avsluttes med 1 kjm i første fm (den en startet i). (75 (87) 119)

Sidene:

Herfra arbeides det i spiral.

2.)	75 (87) 119 fm bml.	(75 (87) 119)
3.)	*1 fm, 1 dfm*.	(75 (87) 119)
4.)	*1 dfm, 1 fm*.	(75 (87) 119)
5. - 19.)	Gjenta rekke 3 x 8 og 4 x 7 altererende ganger.	(75 (87) 119)
20. - 21.)	75 (87) 119 kjm.	(75 (87) 119)

Klipp og fest trådendene.

Kurven er ferdig.

Montering av foer

(med heklet bunn)

- 1.) Mål kurvens bredde, innvendige omkrets og høyde. Legg til 5 mm på målene.

*Innvendig omkrets finnes ved hjelp av radiusen på kurven:
 $2 \times \text{radius} \times \pi = \text{innvendig omkrets}$*

- 2.) Legg stoffet utover og tegn målene fra kurven op, men med ett tillegg på 5 mm.

Dvs.

Bunnen + 5 mm


*Sidestykket = indvedige omkreds + 5 mm
x højde + 5 mm*

Tips!

Til å tegne bunnen kan man bruke en passer.

- 3.) Klipp ut de 2 stykkene.
- 4.) Stykkene sys samme.
- 5.) Foret plasseres med de synlige stingene inn mod kurvens innvendige sider. Tråkle bunnen fast i omg med fm i bml, og sy til foran like under under 2. omg kjm med usynlige sting.

Kurven er nå ferdig.



Greit å vite om

Go handmade kolleksjon er utviklet av eksperthendene på lidenskapelige heklere, som elsker sitt arbeid.

Heklenål, størrelse og tetthet

Alle kurvene er heklet med almindelig til fast heklefasthet for å få den rette effekten. Heklefasthet vi tenker best passer til kurvene

Alle hekler forskjellig, noen bruker heklenål størrelse 2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet som en annen som brukte heklenål størrelse 4,0 mm.

Dette vet vi fra laget med heklere som deltar i heklingen av alle våre kurve. Nøkkelen til å hekle en spesifikk størrelse handler om hekle stil, hender og erfaring mer enn størrelsen på heklenålen.

Vi anbefaler derfor å bruke en heklenål fra 4,0 – 4,5 mm.

I Go handmades store kolleksjon av tilbehør til kurver finner du alt til slutt på kurven - håndtak, etiketter, tekstiler, etc.

